



欧标插芯锁

EUROPEAN STANDARD LOCKS

ARCTEK & FU HSING HISTORY

60 YEARS of Manufacturing Experience



1957

- 台湾福兴工业股份有限公司的起点，开启工业制造的历史征途



1979

- 五金精密制造，美标锁为主导的建筑五金产品



1985

- 民用建筑五金产品进入北美 DIY 市场

1988

- 台湾福兴工业股份有限公司第一台卡片式电子门锁

1993

- 马来西亚生产基地，开拓全球市场



1995

- 台湾福兴工业股份有限公司（股市代号：9924）彰化生产基地，生产闭门器及逃生推杆等安防产品

1997

- 获得 BVQI 认证公司的 ISO 认证合格



1999

- 亚特兰大建立物流基地和服务中心

2004

- 江苏太仓生产基地，铝合金、锌合金压铸及电镀、表面处理依照 ISO 标准建立的实验室



2005

- 江苏常熟生产基地，提供闭门器、美标锁等产品
- 美标 ANSI 实验室获 INTERTEK 授权

2009

- 收购朕豪工业股份有限公司，供应天/地弹簧产品




2012

- 艾德克上海，完整的安防五金配套解决方案

2013

- 智能门锁通过美国 UL 防火认证



2014

- 收购汉军科技股份有限公司



艾德克门锁系列 / 欧标插芯锁 architects' choice

目 录

01 MBE 系列锁体

产品特点 P1

功能简介 P3

02 KNB 系列锁体

产品特点 P9

功能简介 P11

03 MCE 系列锁芯 P15

03 钥匙管理系统 P17


04 执手系列

分体执手系列 P19

连体执手系列 P35

EUROPEAN MORTISE LOCK

FEATURES INTRODUCED




FEATURES INTRODUCED

艾德克 MBE 系列锁体 - 特点介绍

产品功能	标准锁体、卫浴锁体、通道锁体、固舌锁体、夜锁锁体、逃生锁体	
产品尺寸	锁体尺寸	165*89*15 mm
	侧面板尺寸	235*24*3 mm
	门边距	60 mm
	中心距	72 mm
	斜舌伸出长度	12 mm
	方舌伸出长度	20 mm
	带动方轴尺寸	8*8 mm
产品配件	标配不锈钢锁扣片及防尘盒	

FEATURES INTRODUCED


艾德克MBE系列锁体性能介绍



锁体衬板采用双面镀锌钢板，保证锁体在不同使用环境中的耐腐蚀性



不锈钢精铸斜舌




不分左右手设计，斜舌换向可用一字螺丝刀一步完成




方轴孔限位装置，避免开关门时的部件磨损



不锈钢精铸方舌



锁芯安装螺丝导向装置，使得锁芯安装轻松快捷




(MBE2607200 标准锁体)

FEATURES INTRODUCED

艾德克 MBE 系列锁体可选功能


MBE2607200 标准锁体

把手控制斜舌，锁芯控制方舌和斜舌。




MBE2607210 卫浴锁体

把手控制斜舌，无锁芯，方柱带动方舌。外侧配置带紧急开启功能的指示器，内侧旋钮控制方舌。




MBE2607230 通道锁体

把手控制斜舌，无方舌。



MBE2607250 固舌锁体

锁芯控制方舌，无斜舌。




FEATURES INTRODUCED

艾德克 MBE 系列锁体可选功能


MBE2607260 夜锁锁体

无方舌，有斜舌和保险舌。关门自动上锁，外侧钥匙开门，内侧把手开门。



MBE2607280 逃生锁体


把手控制斜舌，锁芯控制方舌和斜舌。内侧下压把手同时缩回斜舌和方舌。



锁体表面处理 可选颜色					
颜色	不锈钢拉丝	不锈钢抛光	哑黑	PVD拉丝金	PVD亮金
ARCTEK number	01	02	06	09	10

EUROPEAN MORTISE LOCK

FEATURES INTRODUCED



FEATURES INTRODUCED

艾德克KNB 系列锁体特点介绍

产品认证 通过 3C 中国国家强制性产品认证


产品功能 标准锁体、通道锁体、固舌锁体

产品尺寸	锁体尺寸	165*89*15 mm
	侧面板尺寸	235*24*3 mm
	门边距	60 mm
	中心距	72 mm
	斜舌伸出长度	12 mm
	方舌伸出长度	20 mm
	带动方轴尺寸	8*8 mm


产品配件 标配不锈钢锁扣片及防尘盒

FEATURES INTRODUCED


艾德克KNB系列锁体性能介绍



锁体衬板采用双面镀锌钢板，保证锁体在不同使用环境中的耐腐蚀性




不锈钢精铸斜舌




不分左右手设计，斜舌换向可用一字螺丝刀一步完成




方轴孔限位装置，避免开关门时的部件磨损



不锈钢精铸方舌



锁芯安装螺丝导向装置，使得锁芯安装轻松快捷




(KNB6A3F 标准锁体)

FEATURES INTRODUCED

艾德克 KNB 系列锁体可选功能


KNB6A3F 标准锁体

把手控制斜舌，锁芯控制方舌和斜舌。




KNB6B3F 固舌锁体

锁芯控制方舌，无斜舌。



KNB6D3F 通道锁体

把手控制斜舌，无方舌。



锁体表面处理 可选颜色					
颜色	不锈钢拉丝	不锈钢抛光	哑黑	PVD拉丝金	PVD亮金
ARCTEK number	01	02	06	09	10

如需其他规格的锁芯，请向艾德克销售人员咨询


FEATURES INTRODUCED

艾德克 MCE 系列锁芯功能

MCE 系列锁芯采用 6 弹子 S 沟型。根据锁体功能和门厚的不同，可提供不同形式和长度的锁芯。


MCE 系列锁芯可以与美式锁芯纳入同一钥匙管理系统。

MCE270A




单边手轮锁芯	本功能锁芯长度可调整为 62、70 或 75mm		
规格 (mm)	A : 70	B : 35	C : 35

MCE270D




卫浴锁芯	本功能锁芯长度可调整为 62、70 或 75mm		
规格 (mm)	A : 70	B : 35	C : 35

MCE270B




双边锁芯	本功能锁芯长度可调整为 62、70 或 75mm		
规格 (mm)	A : 70	B : 35	C : 35

MCE245E



单边钥匙半锁芯	本功能锁芯长度可调整为 62、70 或 75mm		
规格 (mm)	A : 45	B : 10	C : 35

MCE245C




单边手轮半锁芯	本功能锁芯长度可调整为 62、70 或 75mm		
规格 (mm)	A : 45	B : 10	C : 35

锁芯表面处理 可选颜色					
颜色	镍拉丝	亮铬	哑黑	PVD拉丝金	PVD亮金
ARCTEK number	03	04	06	09	10

FEATURES INTRODUCED

艾德克欧标锁钥匙管理系统


何谓总钥匙管理系统，就是将一栋建筑物中的所有房间及区域依照不同的功能需要，将性质相近的区域归纳到同一系统中，透过钥匙系统来控制门锁，进而达到管理的目的。以常见的写字楼为例，可透过总钥匙管理系统将其区分为办公区，会议区，公共区域，后勤区域及管制区域等，一般以 **GGMK,GMK,MK,KD** 或 **KA** 四级总钥匙系统即可满足管理的要求。



实际应用举例：

酒店根据不同部门和区域科学地配置钥匙管理系统，再将各级管理钥匙交给对应权限的管理人员，不仅能达到分区管控的目的，而且便于划分不同职位员工的职责，还能提高工作效率。

- 总经理可以用**总总钥匙 (GGMK)** 开启整个酒店的任意门锁，并把各部门的管理权限交给部门经理。
- 部门经理使用**次总钥匙 (GMK)** 管理部门内的所有门锁，还可根据职能区分把各区域的管理权限给区域主管。
- 区域主管的**总钥匙 (MK)** 就能管理本区域的门锁，但是无法开启其他部门或者本部门其他区域的门锁。
- 基层员工的**单独钥匙 (KD)** 只能开启自己办公室的门锁，或可采用**同一钥匙 (KA)** 开启自己工作区域的所有门锁。



architects' choice

PRODUCT MODELINGS

分体执手系列

MLE 系列 - 空心不锈钢

MLE 系列 - 精铸不锈钢

arctek

MLE 系列空心不锈钢执手


PRODUCT MODELINGS

architects' choice

► MLE16302E 材质：管型不锈钢



执手尺寸




表面处理可选颜色

01 不锈钢拉丝、02 不锈钢抛光、06 哑黑、07 青古铜、08 红古铜、09PVD 拉丝金、10 PVD 亮金

► MLE4630E 材质：管型不锈钢



执手尺寸




表面处理可选颜色

01 不锈钢拉丝、02 不锈钢抛光、06 哑黑、07 青古铜、08 红古铜、09PVD 拉丝金、10 PVD 亮金

► MLE2630E 材质：管型不锈钢



执手尺寸




表面处理可选颜色

01 不锈钢拉丝、02 不锈钢抛光、06 哑黑、07 青古铜、08 红古铜、09PVD 拉丝金、10 PVD 亮金

► MLE5630E 材质：管型不锈钢



执手尺寸




表面处理可选颜色

01 不锈钢拉丝、02 不锈钢抛光、06 哑黑、07 青古铜、08 红古铜、09PVD 拉丝金、10 PVD 亮金

► MLE3630E 材质：管型不锈钢



执手尺寸




表面处理可选颜色

01 不锈钢拉丝、02 不锈钢抛光、06 哑黑、07 青古铜、08 红古铜、09PVD 拉丝金、10 PVD 亮金

► MLE76302E 材质：管型不锈钢



执手尺寸



表面处理可选颜色

01 不锈钢拉丝、02 不锈钢抛光、06 哑黑、07 青古铜、08 红古铜、09PVD 拉丝金、10 PVD 亮金

MLE 系列空心不锈钢执手


PRODUCT MODELINGS

architects' choice

► MLE96302E 材质：管型不锈钢



执手尺寸




表面处理可选颜色

01 不锈钢拉丝、02 不锈钢抛光、06 哑黑、07 青古铜、08 红古铜、09PVD 拉丝金、10 PVD 亮金

► MLE216302E 材质：管型不锈钢



执手尺寸




表面处理可选颜色

01 不锈钢拉丝、02 不锈钢抛光、06 哑黑、07 青古铜、08 红古铜、09PVD 拉丝金、10 PVD 亮金

► MLE126302E 材质：管型不锈钢



执手尺寸




表面处理可选颜色

01 不锈钢拉丝、02 不锈钢抛光、06 哑黑、07 青古铜、08 红古铜、09PVD 拉丝金、10 PVD 亮金

► MLE116302E 材质：管型不锈钢



执手尺寸




表面处理可选颜色

01 不锈钢拉丝、02 不锈钢抛光、06 哑黑、07 青古铜、08 红古铜、09PVD 拉丝金、10 PVD 亮金

► MLE166302E 材质：管型不锈钢



执手尺寸




表面处理可选颜色

01 不锈钢拉丝、02 不锈钢抛光、06 哑黑、07 青古铜、08 红古铜、09PVD 拉丝金、10 PVD 亮金

► MLE226302E 材质：管型不锈钢



执手尺寸




表面处理可选颜色

01 不锈钢拉丝、02 不锈钢抛光、06 哑黑、07 青古铜、08 红古铜、09PVD 拉丝金、10 PVD 亮金

► MLE136302E 材质：管型不锈钢



执手尺寸




表面处理可选颜色

01 不锈钢拉丝、02 不锈钢抛光、06 哑黑、07 青古铜、08 红古铜、09PVD 拉丝金、10 PVD 亮金

► MLE146302E 材质：管型不锈钢



执手尺寸




表面处理可选颜色

01 不锈钢拉丝、02 不锈钢抛光、06 哑黑、07 青古铜、08 红古铜、09PVD 拉丝金、10 PVD 亮金

► MLE156302E 材质：管型不锈钢



执手尺寸




表面处理可选颜色

01 不锈钢拉丝、02 不锈钢抛光、06 哑黑、07 青古铜、08 红古铜、09PVD 拉丝金、10 PVD 亮金

► MLE296303E 材质：管型不锈钢



执手尺寸




表面处理可选颜色

01 不锈钢拉丝、02 不锈钢抛光、06 哑黑、07 青古铜、08 红古铜、09PVD 拉丝金、10 PVD 亮金

► MLE196302E 材质：管型不锈钢



执手尺寸




表面处理可选颜色

01 不锈钢拉丝、02 不锈钢抛光、06 哑黑、07 青古铜、08 红古铜、09PVD 拉丝金、10 PVD 亮金

► MLE226302E 材质：管型不锈钢



执手尺寸



表面处理可选颜色

01 不锈钢拉丝、02 不锈钢抛光、06 哑黑、07 青古铜、08 红古铜、09PVD 拉丝金、10 PVD 亮金


MLE 系列空心不锈钢执手

PRODUCT MODELINGS

► MLE346303E 材质：管型不锈钢



执手尺寸



表面处理可选颜色

01 不锈钢拉丝、02 不锈钢抛光、06 哑黑、07 青古铜、08 红古铜、09PVD 拉丝金、10 PVD 亮金


MLE 系列精铸不锈钢执手

PRODUCT MODELINGS

► MLE16302H 材质：精铸不锈钢



执手尺寸




表面处理可选颜色

01 不锈钢拉丝、02 不锈钢抛光、06 哑黑、07 青古铜、08 红古铜、09PVD 拉丝金、10 PVD 亮金

► MLE26302H 材质：精铸不锈钢



执手尺寸




表面处理可选颜色

01 不锈钢拉丝、02 不锈钢抛光、06 哑黑、07 青古铜、08 红古铜、09PVD 拉丝金、10 PVD 亮金

► MLE106302H 材质：精铸不锈钢



执手尺寸



表面处理可选颜色

01 不锈钢拉丝、02 不锈钢抛光、06 哑黑、07 青古铜、08 红古铜、09PVD 拉丝金、10 PVD 亮金

architects' choice

MLE 系列精铸不锈钢执手


PRODUCT MODELINGS

architects' choice

► MLE46302H 材质：精铸不锈钢



执手尺寸




表面处理可选颜色

01 不锈钢拉丝、02 不锈钢抛光、06 哑黑、07 青古铜、08 红古铜、09PVD 拉丝金、10 PVD 亮金

► MLE56302H 材质：精铸不锈钢



执手尺寸




表面处理可选颜色

01 不锈钢拉丝、02 不锈钢抛光、06 哑黑、07 青古铜、08 红古铜、09PVD 拉丝金、10 PVD 亮金

► MLE66302H 材质：精铸不锈钢



执手尺寸




表面处理可选颜色

01 不锈钢拉丝、02 不锈钢抛光、06 哑黑、07 青古铜、08 红古铜、09PVD 拉丝金、10 PVD 亮金

► MLE76302H 材质：精铸不锈钢



执手尺寸




表面处理可选颜色

01 不锈钢拉丝、02 不锈钢抛光、06 哑黑、07 青古铜、08 红古铜、09PVD 拉丝金、10 PVD 亮金

► MLE176302H 材质：精铸不锈钢



执手尺寸




表面处理可选颜色

01 不锈钢拉丝、02 不锈钢抛光、06 哑黑、07 青古铜、08 红古铜、09PVD 拉丝金、10 PVD 亮金

► MLE186302H 材质：精铸不锈钢



执手尺寸



表面处理可选颜色

01 不锈钢拉丝、02 不锈钢抛光、06 哑黑、07 青古铜、08 红古铜、09PVD 拉丝金、10 PVD 亮金

MLE 系列精铸不锈钢执手


PRODUCT MODELINGS

architects' choice

►MLE356302H 材质：精铸不锈钢



执手尺寸




表面处理可选颜色

01 不锈钢拉丝、02 不锈钢抛光、06 哑黑、07 青古铜、08 红古铜、09PVD 拉丝金、10 PVD 亮金

►MLE206302H 材质：精铸不锈钢



执手尺寸




表面处理可选颜色

01 不锈钢拉丝、02 不锈钢抛光、06 哑黑、07 青古铜、08 红古铜、09PVD 拉丝金、10 PVD 亮金

►MLE226302H 材质：精铸不锈钢



执手尺寸




表面处理可选颜色

01 不锈钢拉丝、02 不锈钢抛光、06 哑黑、07 青古铜、08 红古铜、09PVD 拉丝金、10 PVD 亮金

►MLE106302H 材质：精铸不锈钢



执手尺寸




表面处理可选颜色

01 不锈钢拉丝、02 不锈钢抛光、06 哑黑、07 青古铜、08 红古铜、09PVD 拉丝金、10 PVD 亮金

►MLE116302H 材质：精铸不锈钢



执手尺寸




表面处理可选颜色

01 不锈钢拉丝、02 不锈钢抛光、06 哑黑、07 青古铜、08 红古铜、09PVD 拉丝金、10 PVD 亮金

►MLE156302H 材质：精铸不锈钢



执手尺寸



表面处理可选颜色

01 不锈钢拉丝、02 不锈钢抛光、06 哑黑、07 青古铜、08 红古铜、09PVD 拉丝金、10 PVD 亮金

MLE 系列精铸不锈钢执手


PRODUCT MODELINGS

architects' choice

► MLE126302H 材质：精铸不锈钢




执手尺寸



表面处理可选颜色

01 不锈钢拉丝、02 不锈钢抛光、06 哑黑、07 青古铜、08 红古铜、09 PVD 拉丝金、10 PVD 亮金

可选面板造型		
名称	圆形套盘	方形套盘
材质	不锈钢	不锈钢

执手可选表面处理			
颜色	不锈钢拉丝	不锈钢抛光	镍拉丝
ARCTEK number	01	02	03

执手可选表面处理			
颜色	亮铬	亮金	哑黑
ARCTEK number	04	05	06

执手可选表面处理			
颜色	青古铜	红古铜	PVD拉丝金
ARCTEK number	07	08	09

执手可选表面处理	
颜色	PVD亮金
ARCTEK number	10

architects' choice

PRODUCT MODELINGS

连体执手系列

LE 系列 - 空心不锈钢

LH 系列 - 精铸不锈钢

LZ 系列 - 锌合金

LE 系列空心不锈钢执手


PRODUCT MODELINGS

▶ LE0301R1A

材质：管型不锈钢



执手尺寸



European standard locks 34

表面处理可选颜色


01 不锈钢拉丝、02 不锈钢抛光、06 哑黑、07 青古铜、08 红古铜、09 PVD 拉丝金、10 PVD 亮金

▶ LE0201R1A

材质：管型不锈钢



执手尺寸



表面处理可选颜色

01 不锈钢拉丝、02 不锈钢抛光、06 哑黑、07 青古铜、08 红古铜、09 PVD 拉丝金、10 PVD 亮金

LH 系列精铸不锈钢执手


PRODUCT MODELINGS

▶ LH0101R1A

材质：精铸不锈钢



执手尺寸



表面处理可选颜色


01 不锈钢拉丝、02 不锈钢抛光、06 哑黑、07 青古铜、08 红古铜、09 PVD 拉丝金、10 PVD 亮金

▶ LH0301R1A

材质：精铸不锈钢



执手尺寸



表面处理可选颜色

01 不锈钢拉丝、02 不锈钢抛光、06 哑黑、07 青古铜、08 红古铜、09 PVD 拉丝金、10 PVD 亮金

LH 系列精铸不锈钢执手


PRODUCT MODELINGS

▶LH0501R1A

材质：精铸不锈钢



执手尺寸



表面处理可选颜色


01 不锈钢拉丝、02 不锈钢抛光、06 哑黑、07 青古铜、08 红古铜、09 PVD 拉丝金、10 PVD 亮金

▶LH0401R1A

材质：精铸不锈钢



执手尺寸



表面处理可选颜色

01 不锈钢拉丝、02 不锈钢抛光、06 哑黑、07 青古铜、08 红古铜、09 PVD 拉丝金、10 PVD 亮金

LZ 系列锌合金执手


PRODUCT MODELINGS

▶LZ0201R1A

材质：锌合金



执手尺寸



表面处理可选颜色


03 镍拉丝、04 亮铬、05 亮金、06 哑黑、07 青古铜、08 红古铜

▶LZ0301R1A

材质：锌合金



执手尺寸



表面处理可选颜色

03 镍拉丝、04 亮铬、05 亮金、06 哑黑、07 青古铜、08 红古铜

LZ 系列锌合金执手


PRODUCT MODELINGS

▶ LZ0406R1A

材质：锌合金



执手尺寸




表面处理可选颜色
07 青古铜

▶ LZ0506R1A

材质：锌合金



执手尺寸



表面处理可选颜色
07 青古铜

执手可选表面处理			
颜色	不锈钢拉丝	不锈钢抛光	镍拉丝
ARCTEK number	01	02	03

执手可选表面处理			
颜色	亮铬	亮金	哑黑
ARCTEK number	04	05	06

执手可选表面处理			
颜色	青古铜	红古铜	PVD拉丝金
ARCTEK number	07	08	09

执手可选表面处理	
颜色	PVD亮金
ARCTEK number	10

CL001-08 rev.18/12-05



 WeChat ID : ArctekChina



上海 | 上海市普陀区云岭东路 651 号合星大厦 905 室
电话 : +86(0)21-6221 6991
传真 : +86(0)21-6221 6992

北京 | 北京市朝阳区西大望路 3 号 蓝堡国际中心 1005 室
电话 : +86(0)10-8299 7277
传真 : +86(0)10-8299 7015